

Sägen mit Handkreissägen

Tauchsäge TS 75

Bis 75 mm ohne Vergleich.

Keine andere Tauchsäge bietet ganze 75 Millimeter Schnitttiefe und diese Vielzahl an Vorteilen noch dazu. Zusätzlich überzeugt sie durch eine große Sägeblattauswahl. Ideal für den Einsatz in den unterschiedlichsten Bereichen.



FastFix Sägeblattwechsel.

Jetzt sind Sägeblattwechsel mit nur wenigen Handgriffen möglich. Das heißt: Es wird öfter gewechselt, materialgerecht gearbeitet und Geld gespart.



Rückschlagstopp.

Damit es trotz der Kraft der TS 75 beim Eintauchen zu keinem Rückschlag kommt, hat sie den Rückschlagstopp. Immer griffbereit in der praktischen Garage garantiert er sicheres Arbeiten.



Spielfreie Führung.

Werkzeugloses Einstellen der Führungsbacken auf die Führungsschiene. So erhalten Sie eine präzise und spielfreie Führung.




Beidseitiger Splitterschutz.

Beidseitig ausrissarm sägen. Der aufsteckbare Splitterschutz und die Führungsschiene machen's möglich.



Anriss = Schnitt.

Exaktes Arbeiten auch bei Winkelschnitten. Bei der TS 75 bleibt die Anrisskante auch beim Winkelschnitt stets gleich der Schnittkante.



Federnd gelagerter Spaltkeil.

Wenn Sie ihn benötigen, ist er da. Wenn er stört, verschwindet er: Der federnd gelagerte Spaltkeil bleibt beim Eintauchschnitt im Gehäuse.



Lieferumfang	Bestell-Nr.
HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Bedienungswerkzeug	
TS 75 EBQ-Plus-FS Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	561512
TS 75 EBQ-FS Führungsschiene FS 1400/2, im Karton	561185
TS 75 EBQ-Plus Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	561436
TS 75 EBQ im Karton	561184

Zubehör siehe Seite 55

Nicht nur wegen der Schnitttiefe etwas Besonderes.



Mehr kann keine andere.

Wo herkömmliche 65 mm-Maschinen längst aufgeben, beginnt die TS 75 ihre ganze Größe auszuspielen – und das in einer handlichen Form. Zusammen mit der Führungsschiene ermöglicht die TS 75 flexibles Arbeiten.



Immer das richtige Sägeblatt.

Oft sägt man verschiedene Werkstoffe mit einem Sägeblatt. Zu aufwändig ist der Wechsel. Das geht natürlich auf Kosten der Qualität, des Schnittes und der Lebensdauer des Sägeblatts. Doch Festool hat die Abhilfe: Den FastFix Sägeblattwechsel. So einfach geht's.



Präzise und einfach.

Wenn es etwas mehr sein darf, sind die Schnitttiefe von 75 mm und das bekannte Tauchprinzip ideal. So können auch dicke Werkstücke mit einem Schnitt gesägt werden. Das erspart das mühsame Umdrehen des Werkstücks und minimiert die Nacharbeit.



Präzision in Serie.

Mit dem Parallelanschlag können große Plattenwerkstoffe schnell und einfach aufgeteilt werden. Die Werkstückbreite wird mittels Anschlagreiter und Skala eingestellt. Wiederholanschnitte gelingen zeitsparend und präzise – das ideale Zubehör für die Führungsschiene.




Flexibel durch das Prinzip.

Vielfältig und flexibel in der Anwendung. Mit passendem Sägeblatt und Tauchprinzip werden so Einpassarbeiten von Sandwichplatten oder Kabelkanälen bis 75 mm leicht gemeistert.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	1350-3550 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	210 mm
Schnitttiefe 45°/90°	0-55/0-75 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	6,2 kg

■ = mit MMC Electronic



Zubehör für Tauchsägen TS 55 und TS 75

Produkt	Erläuterung	Bestell-Nr.
① Splitterschutz SP-TS 55/5	für TS 55 und TS 75, für ausrissarme Schnitte rechts vom Sägeblatt, mit und ohne Führungsschiene einsetzbar, Packungsinhalt 5 St., SB-verpackt	491473
② Parallelanschlag PA-TS 55	für TS 55, beidseitig geführter Parallelanschlag, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, Max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton	491469
Parallelanschlag PA-TS 75	für TS 75, beidseitig geführter Parallelanschlag, auch als Tischverbreiterung einsetzbar, Max. Werkstückbreite 100 mm, im Karton	492243
③ Abdeckung ABSA-TS 55	für TS 55, Abdeckung für verbesserte Staubabsaugung, auch als Schattenfugenanschlag einsetzbar, Schattenfugenbreite 17-46 mm, im Karton	491750
④ SYSTEMER T-LOC SYS-TS 55	Systemer-Größe SYS 4 T-LOC	497681
SYSTEMER T-LOC SYS-TS 75	Systemer-Größe SYS 5 T-LOC	497682
⑤ Kreissägeblätter	ab Seite 56	
⑥ Führungsschienen	siehe Kapitel Führungssysteme ab Seite 313	
⑦ Rückschlagstopp FS-RSP	für TS 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, dient als hintere und vordere Stopp-Position auf Führungsschiene FS/2, auch als Führungsbegrenzung einsetzbar, SB-verpackt	491582

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17