

Serie A-RS Compact / A-RSD Compact - die Platzsparer. Entwickelt für den industriellen Einsatz, auch im Dauerbetrieb.

- bietet dem Druckluftanwender mit geringem Bedarf die Vorteile dieses Verdichter-Prinzips
- außerordentliche Wartungsfreundlichkeit
- serienmäßige Superschalldämmung garantiert wirkungsvolle Geräuschminderung und universelle Aufstellung
- intensive Kühlung in Verbindung mit einem wirkungsvollen Nachkühler garantiert Betriebssicherheit und gute Luftqualität
- ideal geeignet auch für Einbauzwecke und Sondereinsätze bei pneumatisch arbeitenden Maschinen und Anlagen
- entwickelt für den industriellen Einsatz - auch im Dauerbetrieb.
- dauerhafter Schutz gegen Rost durch feuerverzinktem Kessel mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung bei A-RSD Compact

Effektive Liefermenge:
0,33 - 3,46 m³/min
Druckbereich:
7,5 - 15 bar
Antriebsleistung:
4,0 - 22,0 kW

Feuerverzinkter Kessel serienmäßig
15 Jahre Garantie
gegen Durchrostung



Aircraft A-RS Compact
Schraubenkompressor auf einer Grundplatte, als Beistellgerät oder Einbaukompressor zu verwenden.



Aircraft A-RSD 90 Compact
auf liegendem 90 ltr. Druckbehälter. Minimaler Platzbedarf und sehr leise - Aufstellung direkt am Arbeitsplatz



Aircraft A-RSD Compact
auf liegendem 250/750 ltr. Kessel

Baureihe A-RS Compact Schraubenkompressor auf Grundplatte

| Typ | Höchst- druck bar | Effektive Liefermenge m ³ /min | Motorleistung kW | PS | Geräusch- entwicklung in dB(A)* | Abmessungen in mm B x T x H | Anschluss | Kessel inhalt ltr. | Gewicht kg | Art-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|--------------------|-------------------------|---|---------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| A-RS Compact 4-7,5 | 7,5 | 0,54 | 4,0 | 5,5 | 63 | 445 x 1000 x 445 | 1/2" | - | 125 | 207 0314 | 3.150,00 |
| A-RS Compact 4-10 | 10 | 0,44 | 4,0 | 5,5 | 63 | 445 x 1000 x 445 | 1/2" | - | 125 | 207 0314 10 | 3.150,00 |
| A-RS Compact 4-13 | 13 | 0,33 | 4,0 | 5,5 | 63 | 445 x 1000 x 445 | 1/2" | - | 125 | 207 0314 13 | 3.150,00 |

Baureihe A-RSD Compact Schraubenkompressor mit unterliegendem außen und innen verzinktem 90 ltr. oder 270 ltr. Kessel

| Typ | Höchst- druck bar | Effektive Liefermenge m ³ /min | Motorleistung kW | PS | Geräusch- entwicklung in dB(A)* | Abmessungen in mm B x T x H | Anschluss | Kessel inhalt ltr. | Gewicht kg | Art-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|----------------------------|-------------------------|---|---------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| A-RSD Compact 4/90-7,5 | 7,5 | 0,54 | 4,0 | 5,5 | 63 | 445 x 1000 x 895 | 1/2" | 90 | 150 | 207 0614 | 3.620,00 |
| A-RSD Compact 4/90-10 | 10 | 0,44 | 4,0 | 5,5 | 63 | 445 x 1000 x 895 | 1/2" | 90 | 150 | 207 0614 10 | 3.620,00 |
| A-RSD Compact 4/90-13 | 13 | 0,33 | 4,0 | 5,5 | 63 | 445 x 1000 x 895 | 1/2" | 90 | 150 | 207 0614 13 | 3.620,00 |
| A-RSD Compact 4/250-7,5 | 7,5 | 0,54 | 4,0 | 5,5 | 63 | 680 x 1450 x 1005 | 1/2" | 250 | 225 | 207 0814 | 4.030,00 |
| A-RSD Compact 4/250-10 | 10 | 0,44 | 4,0 | 5,5 | 63 | 680 x 1450 x 1005 | 1/2" | 250 | 225 | 207 0814 10 | 4.030,00 |
| A-RSD Compact 4/250-13 | 13 | 0,33 | 4,0 | 5,5 | 63 | 680 x 1450 x 1005 | 1/2" | 250 | 225 | 207 0814 13 | 4.030,00 |
| A-RSD Compact 18,5/750-7,5 | 7,5 | 2,91 | 18,5 | 25,0 | 80 | 1870 x 750 x 1540 | 1 1/4" | 750 | 680 | 207 0815 | 8.990,00 |
| A-RSD Compact 18,5/750-10 | 10 | 2,62 | 18,5 | 25,0 | 80 | 1870 x 750 x 1540 | 1 1/4" | 750 | 680 | 207 0815 10 | 8.990,00 |
| A-RSD Compact 18,5/750-13 | 13 | 2,20 | 18,5 | 25,0 | 80 | 1870 x 750 x 1540 | 1 1/4" | 750 | 680 | 207 0815 13 | 8.990,00 |
| A-RSD Compact 18,5/750-15 | 15 | 1,89 | 18,5 | 25,0 | 80 | 1870 x 750 x 1540 | 1 1/4" | 750 | 680 | 207 0815 15 | 8.990,00 |
| A-RSD Compact 22/750-7,5 | 7,5 | 3,46 | 22,0 | 30,0 | 80 | 1870 x 750 x 1540 | 1 1/4" | 750 | 710 | 207 0816 | 9.450,00 |
| A-RSD Compact 22/750-10 | 10 | 3,10 | 22,0 | 30,0 | 80 | 1870 x 750 x 1540 | 1 1/4" | 750 | 710 | 207 0816 10 | 9.450,00 |
| A-RSD Compact 22/750-13 | 13 | 2,66 | 22,0 | 30,0 | 80 | 1870 x 750 x 1540 | 1 1/4" | 750 | 710 | 207 0816 13 | 9.450,00 |
| A-RSD Compact 22/750-15 | 15 | 2,31 | 22,0 | 30,0 | 80 | 1870 x 750 x 1540 | 1 1/4" | 750 | 710 | 207 0816 15 | 9.450,00 |

*Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3

Serie A-RSDK - Schraubenkompressor mit Kältetrockner und Kondensatableiter auf liegendem 250 ltr. bzw. 500 ltr. Kessel

- dauerhafter Schutz gegen Rost durch feuerverzinktem Kessel mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung
- mit gut zugänglichem Handloch am Druckluft-Behälter für leichte Zugänglichkeit bei Wartung und TÜV-Prüfungen
- optional mit Drehrichtungskontrolle über Phasenfolgerelais

Effektive Liefermenge:
0,74 - 2,24 m³/min
Druckbereich:
7,5 - 15 bar
Antriebsleistung:
7,5 - 15,0 kW



Abb. Aircraft A-RSDK
Ansicht von hinten auf den Kältetrockner und die Druckluftentnahmestelle

Schraubenkompressor

Baureihe A-RSDK Schraubenkompressor auf liegendem Druckbehälter mit Kältetrockner

| Typ | Höchst- druck bar | Effektive Liefermenge m ³ /min | Motorleistung kW | PS | Geräusch- entwicklung in dB(A)* | Abmessungen in mm B x T x H | Anschluss | Kessel inhalt ltr. | Gewicht kg | Art-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|-------------------|-------------------------|---|---------------------|----|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|
| A-RSDK 7,5-7,5 ** | 7,5 | 1,10 | 7,5 | 10 | 63 | 567 x 1413 x 1435 | 1/2" | 250 | 314 | 207 0475 | 6.970,00 |
| A-RSDK 7,5-10 ** | 10 | 0,95 | 7,5 | 10 | 63 | 567 x 1413 x 1435 | 1/2" | 250 | 314 | 207 0475 10 | 6.970,00 |
| A-RSDK 7,5-13 ** | 13 | 0,74 | 7,5 | 10 | 63 | 567 x 1413 x 1435 | 1/2" | 250 | 314 | 207 0475 13 | 6.970,00 |
| A-RSDK 7,5-15 ** | 15 | 0,63 | 7,5 | 10 | 63 | 567 x 1413 x 1435 | 1/2" | 250 | 314 | 207 0475 15 | 6.970,00 |
| A-RSDK 9-10 ** | 10 | 1,09 | 9 | 12 | 65 | 567 x 1413 x 1435 | 1/2" | 250 | 323 | 207 0490 10 | 7.520,00 |
| A-RSDK 9-13 ** | 13 | 0,86 | 9 | 12 | 65 | 567 x 1413 x 1435 | 1/2" | 250 | 323 | 207 0490 13 | 7.520,00 |
| A-RSDK 9-15 ** | 15 | 0,76 | 9 | 12 | 65 | 567 x 1413 x 1435 | 1/2" | 250 | 323 | 207 0490 15 | 7.520,00 |
| A-RSDK 11-7,5 ** | 7,5 | 1,76 | 11 | 15 | 69 | 664 x 1810 x 1757 | 3/4" | 500 | 488 | 207 0511 | 8.790,00 |
| A-RSDK 11-10 ** | 10 | 1,50 | 11 | 15 | 69 | 664 x 1810 x 1757 | 3/4" | 500 | 488 | 207 0511 10 | 8.790,00 |
| A-RSDK 11-13 ** | 13 | 1,16 | 11 | 15 | 69 | 664 x 1810 x 1757 | 3/4" | 500 | 488 | 207 0511 13 | 8.790,00 |
| A-RSDK 11-15 ** | 15 | 0,93 | 11 | 15 | 69 | 664 x 1810 x 1757 | 3/4" | 500 | 488 | 207 0511 15 | 8.790,00 |
| A-RSDK 15-7,5 ** | 7,5 | 2,24 | 15 | 20 | 69 | 664 x 1810 x 1757 | 3/4" | 500 | 506 | 207 0515 | 9.810,00 |
| A-RSDK 15-10 ** | 10 | 1,96 | 15 | 20 | 69 | 664 x 1810 x 1757 | 3/4" | 500 | 506 | 207 0515 10 | 9.810,00 |
| A-RSDK 15-13 ** | 13 | 1,51 | 15 | 20 | 69 | 664 x 1810 x 1757 | 3/4" | 500 | 506 | 207 0515 13 | 9.810,00 |
| A-RSDK 15-15 ** | 15 | 1,24 | 15 | 20 | 69 | 664 x 1810 x 1757 | 3/4" | 500 | 506 | 207 0515 15 | 9.810,00 |

*Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3 **Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schalter ab 5,5 kW

Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VK-Preis zzgl. MwSt. |
|----------|-------------------------------|----------------------|
| 204 1500 | Mehrpreis AIRTRONIC-Steuerung | 345,00 |
| 204 1600 | Option Drehrichtungskontrolle | 119,00 |
| 204 1700 | Grundlast-Wechselschaltung | 119,00 |

Serie A-RS - Schraubenkompressorenaggregate bis 45 kW Serie A-RSF zusätzlich mit Frequenzregelung

- aussenliegender Feinabscheider
- Schalldämmung serienmäßig
- servicefreundlich durch leicht abnehmbare Seitenteile und optimaler Zugänglichkeit
- elektropneumatische Steuerung/Regelung, Stern-dreieck-Schutzkombination (ab 5,5 kW), Vollast-Leerlauf-Aussetz-Betrieb
- optional mit Drehrichtungskontrolle über Phasenfolgerelais
- optional: elektronische Steuerung AIRTRONIC mit Display
- Serie A-RSF serienmäßig mit AIRTRONIC
- anschlussfertig mit Kugelhahn



· Die optionale AIRTRONIC-Steuerung ist ein technisch ausgereiftes intelligentes frei programmierbares Steuer-Regelsystem zur Erfassung, Überwachung und Visualisierung der betriebswichtigen Parameter und Funktionen.



Abb. Modell A-RS
Standardausstattung

Zubehör

| Art.-Nr. | Bezeichnung | € zzgl. MwSt. |
|----------|--------------------------------|---------------|
| 204 1500 | Mehrpriest AIRTRONIC-Steuerung | 345,00 |
| 204 1600 | Option Drehrichtungskontrolle | 119,00 |
| 204 1700 | Grundlast-Wechselschaltung | 119,00 |

Baureihe A-RS

Schraubenkompressoren mit Stern-Dreieckschalter - Standardausstattung

| Typ | Höchst- druck bar | Effektive Liefermenge m³ / min | Motorleistung | | Geräusch- entwicklung in dB(A)* | Abmessungen in mm B x T x H | Anschluss | Kessel inhalt ltr. | Gewicht kg | Art-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|------------------|
| | | | kW | PS | | | | | | | |
| A-RS 7,5-7,5 | 7,5 | 1,10 | 7,5 | 10 | 63 | 567 x 764 x 900 | 1/2" | - | 187 | 207 0310 | 4.520,00 |
| A-RS 7,5-10 | 10 | 0,95 | 7,5 | 10 | 63 | 567 x 764 x 900 | 1/2" | - | 187 | 207 0310 10 | 4.520,00 |
| A-RS 7,5-13 | 13 | 0,74 | 7,5 | 10 | 63 | 567 x 764 x 900 | 1/2" | - | 187 | 207 0310 13 | 4.520,00 |
| A-RS 7,5-15 | 15 | 0,63 | 7,5 | 10 | 63 | 567 x 764 x 900 | 1/2" | - | 187 | 207 0310 15 | 4.520,00 |
| A-RS 9-10 | 10 | 1,09 | 9 | 12 | 65 | 567 x 764 x 900 | 3/4" | - | 194 | 207 0311 10 | 4.860,00 |
| A-RS 9-13 | 13 | 0,86 | 9 | 12 | 65 | 567 x 764 x 900 | 3/4" | - | 194 | 207 0311 13 | 4.860,00 |
| A-RS 9-15 | 15 | 0,76 | 9 | 12 | 65 | 567 x 764 x 900 | 3/4" | - | 194 | 207 0311 15 | 4.860,00 |
| A-RS 11-7,5 | 7,5 | 1,76 | 11 | 15 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 305 | 207 0312 | 5.620,00 |
| A-RS 11-10 | 10 | 1,50 | 11 | 15 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 305 | 207 0312 10 | 5.620,00 |
| A-RS 11-13 | 13 | 1,16 | 11 | 15 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 305 | 207 0312 13 | 5.620,00 |
| A-RS 11-15 | 15 | 0,93 | 11 | 15 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 305 | 207 0312 15 | 5.620,00 |
| A-RS 15-7,5 | 7,5 | 2,24 | 15 | 20 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 319 | 207 0315 | 6.090,00 |
| A-RS 15-10 | 10 | 1,96 | 15 | 20 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 319 | 207 0315 10 | 6.090,00 |
| A-RS 15-13 | 13 | 1,51 | 15 | 20 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 319 | 207 0315 13 | 6.090,00 |
| A-RS 15-15 | 15 | 1,24 | 15 | 20 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 319 | 207 0315 15 | 6.090,00 |
| A-RS 18,5-7,5 | 7,5 | 2,91 | 18,5 | 25 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 532 | 207 0318 | 7.790,00 |
| A-RS 18,5-10 | 10 | 2,62 | 18,5 | 25 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 532 | 207 0318 10 | 7.790,00 |
| A-RS 18,5-13 | 13 | 2,20 | 18,5 | 25 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 532 | 207 0318 13 | 7.790,00 |
| A-RS 18,5-15 | 15 | 1,89 | 18,5 | 25 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 532 | 207 0318 15 | 7.790,00 |
| A-RS 22-7,5 | 7,5 | 3,46 | 22 | 30 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 547 | 207 0322 | 8.260,00 |
| A-RS 22-10 | 10 | 3,10 | 22 | 30 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 547 | 207 0322 10 | 8.260,00 |
| A-RS 22-13 | 13 | 2,66 | 22 | 30 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 547 | 207 0322 13 | 8.260,00 |
| A-RS 22-15 | 15 | 2,31 | 22 | 30 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 547 | 207 0322 15 | 8.260,00 |
| A-RS 1-30-7,5 | 7,5 | 4,38 | 30,0 | 40,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 591 | 207 0831 | 8.950,00 |
| A-RS 1-30-10 | 10 | 4,01 | 30,0 | 40,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 591 | 207 0831 10 | 8.950,00 |
| A-RS 1-30-13 | 13 | 3,52 | 30,0 | 40,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 591 | 207 0831 13 | 8.950,00 |
| A-RS 1-30-15 | 15 | 3,02 | 30,0 | 40,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 591 | 207 0831 15 | 8.950,00 |
| A-RS 2-30-7,5 | 7,5 | 5,05 | 30,0 | 40,0 | 74 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 809 | 207 0832 | 12.170,00 |
| A-RS 2-30-10 | 10 | 4,28 | 30,0 | 40,0 | 74 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 809 | 207 0832 10 | 12.170,00 |
| A-RS 2-30-13 | 13 | 3,76 | 30,0 | 40,0 | 74 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 809 | 207 0832 13 | 12.170,00 |
| A-RS 2-30-15 | 15 | 3,40 | 30,0 | 40,0 | 74 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 809 | 207 0832 15 | 12.170,00 |
| A-RS 37-7,5 | 7,5 | 6,15 | 37,0 | 50,0 | 75 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 830 | 207 0837 | 13.120,00 |
| A-RS 37-10 | 10 | 5,24 | 37,0 | 50,0 | 75 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 830 | 207 0837 10 | 13.120,00 |
| A-RS 37-13 | 13 | 4,56 | 37,0 | 50,0 | 75 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 830 | 207 0837 13 | 13.120,00 |
| A-RS 37-15 | 15 | 4,15 | 37,0 | 50,0 | 75 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 830 | 207 0837 15 | 13.120,00 |
| A-RS 45-7,5 | 7,5 | 7,25 | 45,0 | 60,0 | 75 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 926 | 207 0845 | 14.500,00 |
| A-RS 45-10 | 10 | 6,51 | 45,0 | 60,0 | 75 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 926 | 207 0845 10 | 14.500,00 |
| A-RS 45-13 | 13 | 5,55 | 45,0 | 60,0 | 75 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 926 | 207 0845 13 | 14.500,00 |
| A-RS 45-15 | 15 | 5,03 | 45,0 | 60,0 | 75 | 931 x 1392 x 1574 | 1 1/4" | - | 926 | 207 0845 15 | 14.500,00 |

*Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3



Sämtliche
Anlagenteile sind
optimal zugänglich



Abb. Modell A-RS
mit AIRTRONIC

Effektive Liefermenge:
0,16 - 7,25 m³/min
Druckbereich:
7,5 - 15 bar
Antriebsleistung:
7,5 - 45,0 kW

! Beschreibung AIRTRONIC-
Steuerung auf der Seite 61
Beschreibung Frequenzregelung
auf der Seite 57

Baureihe A-RSF
Schraubenkompressor mit AIRTRONIC-Steuerung und Frequenzregelung

| Typ | Höchst- druck bar | Effektive Liefermenge m ³ /min | Motorleistung | | Geräusch- entwicklung in dB(A)* | Abmessungen in mm B x T x H | Anschluss | Kessel inhalt ltr. | Gewicht kg | Art-Nr. | € zzgl. MwSt. |
|----------------|-------------------------|---|---------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | kW | PS | | | | | | | |
| A-RSF 7,5-7,5 | 7,5 | 0,33 - 1,10 | 7,5 | 10,0 | 63 | 567 x 764 x 900 | 1/2" | - | 199 | 207 0730 | 7.120,00 |
| A-RSF 7,5-10 | 10 | 0,29 - 0,95 | 7,5 | 10,0 | 63 | 567 x 764 x 900 | 1/2" | - | 199 | 207 0730 10 | 7.120,00 |
| A-RSF 7,5-13 | 13 | 0,22 - 0,74 | 7,5 | 10,0 | 63 | 567 x 764 x 900 | 1/2" | - | 199 | 207 0730 13 | 7.120,00 |
| A-RSF 7,5-15 | 15 | 0,16 - 0,63 | 7,5 | 10,0 | 63 | 567 x 764 x 900 | 1/2" | - | 199 | 207 0730 15 | 7.120,00 |
| A-RSF 11-7,5 | 7,5 | 0,52 - 1,76 | 11,0 | 15,0 | 65 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 320 | 207 0731 | 8.830,00 |
| A-RSF 11-10 | 10 | 0,45 - 1,50 | 11,0 | 15,0 | 65 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 320 | 207 0731 10 | 8.830,00 |
| A-RSF 11-13 | 13 | 0,35 - 1,16 | 11,0 | 15,0 | 65 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 320 | 207 0731 13 | 8.830,00 |
| A-RSF 11-15 | 15 | 0,28 - 0,93 | 11,0 | 15,0 | 65 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 320 | 207 0731 15 | 8.830,00 |
| A-RSF 15-7,5 | 7,5 | 0,67 - 2,24 | 15,0 | 20,0 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 335 | 207 0732 | 10.030,00 |
| A-RSF 15-10 | 10 | 0,59 - 1,96 | 15,0 | 20,0 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 335 | 207 0732 10 | 10.030,00 |
| A-RSF 15-13 | 13 | 0,45 - 1,51 | 15,0 | 20,0 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 335 | 207 0732 13 | 10.030,00 |
| A-RSF 15-15 | 15 | 0,37 - 1,24 | 15,0 | 20,0 | 69 | 664 x 992 x 1117 | 3/4" | - | 335 | 207 0732 15 | 10.030,00 |
| A-RSF 18,5-7,5 | 7,5 | 0,87 - 2,91 | 18,5 | 25,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 560 | 207 0733 | 12.720,00 |
| A-RSF 18,5-10 | 10 | 0,79 - 2,62 | 18,5 | 25,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 560 | 207 0733 10 | 12.720,00 |
| A-RSF 18,5-13 | 13 | 0,66 - 2,20 | 18,5 | 25,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 560 | 207 0733 13 | 12.720,00 |
| A-RSF 18,5-15 | 15 | 0,57 - 1,89 | 18,5 | 25,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 560 | 207 0733 15 | 12.720,00 |
| A-RSF 22-7,5 | 7,5 | 1,04 - 3,46 | 22,0 | 30,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 576 | 207 0734 | 13.709,00 |
| A-RSF 22-10 | 10 | 0,93 - 3,10 | 22,0 | 30,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 576 | 207 0734 10 | 13.709,00 |
| A-RSF 22-13 | 13 | 0,80 - 2,66 | 22,0 | 30,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 576 | 207 0734 13 | 13.709,00 |
| A-RSF 22-15 | 15 | 0,69 - 2,31 | 22,0 | 30,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 576 | 207 0734 15 | 13.709,00 |
| A-RSF 1-30-7,5 | 7,5 | 1,31 - 4,38 | 30,0 | 40,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 648 | 207 0931 | 15.190,00 |
| A-RSF 1-30-10 | 10 | 1,20 - 4,01 | 30,0 | 40,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 648 | 207 0931 10 | 15.190,00 |
| A-RSF 1-30-13 | 13 | 1,06 - 3,52 | 30,0 | 40,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 648 | 207 0931 13 | 15.190,00 |
| A-RSF 1-30-15 | 15 | 0,91 - 3,02 | 30,0 | 40,0 | 71 | 791 x 1281 x 1290 | 1 1/4" | - | 648 | 207 0931 15 | 15.190,00 |
| A-RSF 2-30-7,5 | 7,5 | 1,52 - 5,05 | 30,0 | 40,0 | 74 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 850 | 207 0932 | 18.430,00 |
| A-RSF 2-30-10 | 10 | 1,28 - 4,28 | 30,0 | 40,0 | 74 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 850 | 207 0932 10 | 18.430,00 |
| A-RSF 2-30-13 | 13 | 1,13 - 3,76 | 30,0 | 40,0 | 74 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 850 | 207 0932 13 | 18.430,00 |
| A-RSF 2-30-15 | 15 | 1,02 - 3,40 | 30,0 | 40,0 | 74 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 850 | 207 0932 15 | 18.430,00 |
| A-RSF 37-7,5 | 7,5 | 1,85 - 6,15 | 37,0 | 50,0 | 75 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 874 | 207 0937 | 19.660,00 |
| A-RSF 37-10 | 10 | 1,57 - 5,24 | 37,0 | 50,0 | 75 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 874 | 207 0937 10 | 19.660,00 |
| A-RSF 37-13 | 13 | 1,37 - 4,56 | 37,0 | 50,0 | 75 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 874 | 207 0937 13 | 19.660,00 |
| A-RSF 37-15 | 15 | 1,25 - 4,15 | 37,0 | 50,0 | 75 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 874 | 207 0937 15 | 19.660,00 |
| A-RSF 45-7,5 | 7,5 | 2,18 - 7,25 | 45,0 | 60,0 | 75 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 990 | 207 0945 | 23.520,00 |
| A-RSF 45-10 | 10 | 1,95 - 6,51 | 45,0 | 60,0 | 75 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 990 | 207 0945 10 | 23.520,00 |
| A-RSF 45-13 | 13 | 1,67 - 5,55 | 45,0 | 60,0 | 75 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 990 | 207 0945 13 | 23.520,00 |
| A-RSF 45-15 | 15 | 1,51 - 5,03 | 45,0 | 60,0 | 75 | 931 x 1542 x 1574 | 1 1/4" | - | 990 | 207 0945 15 | 23.520,00 |

*Emissions-Schalldruckpegel nach PN8NTC2.3

Schraubenkompressor